

GREEN-SPEED SI (0-2-5) 7% DE SILICATO DE POTASIO, CON FOSFITO Y 2% DE ÁCIDO HÚMICO

- REFUERZA LAS HOJAS DEL CÉSPED
- ROLLO DE BOLAS MÁS RÁPIDO / REDUCIR LAS MARCAS DE BOLAS
- AYUDA A AUMENTAR LA RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y PLAGAS

ANÁLISIS GARANTIZADO:

Fosfato disponible (P₂O₅) 2%
 Potasa soluble (K₂O) 5%

Derivado de: silicato de potasio, carbonato de potasio, fosfito de potasio, humato de potasio, ácido fosfórico

TAMBIÉN CONTIENE INGREDIENTES DE ALIMENTOS NO VEGETALES

2% Ácido húmico (derivado de Leonardita)
 7% Sílice (SiO₂)
 Peso por galón 9 lb.
 pH @ 20 grados centígrados 12

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Green-Speed es una fórmula patentada con sílice, fosfito de potasio y ácido húmico como ingredientes activos. La sílice endurece la hoja y ayuda a fortalecer los vasos del xilema en épocas de alta transpiración, reduciendo la pérdida de agua. Green-Speed Si contiene fosfito de potasio que promueve la salud del césped y aumenta la resistencia del césped a enfermedades y plagas. El potasio también genera reservas de carbohidratos. El ácido húmico aumenta la absorción de nutrientes a través del tejido de las hojas y las raíces. Está diseñado para aplicación foliar en todas las variedades de césped en greens, tees y terreno, césped deportivo, césped y ornamentales. Green Speed se puede utilizar en un programa de mantenimiento regular. Es mejor aplicar Green Speed antes de mucho tráfico o antes de momentos de estrés por calor.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN:

Green-Speed se usa a razón de 3 a 4 oz por 1,000 pies cuadrados. Un galón de Green-Speed tratará aproximadamente un acre de greens o campos deportivos. Aplicar cada 2 a 3 semanas durante la temporada. Para la preparación del torneo, aplique de 3 a 4 días antes de la fecha del torneo para obtener los mejores resultados. No se recomienda la aplicación con rociadores de bajo volumen. No es necesario regar Green-Speed. Sin embargo, puede regarlo ligeramente sin afectar los resultados. Para obtener resultados óptimos, Green-Speed se puede mezclar en tanque con Essential® Plus 1-0-1.

ALMACENAMIENTO Y MANEJO:

Almacenamiento: Todos los fertilizantes líquidos profesionales de Growth Products se pueden almacenar en áreas normales de almacenamiento. Evite que se congele.
Mezcla: Diluir a razón de 1 a 100 en agua si es posible. Ponga la mitad del agua en el tanque y agregue Green-Speed.

Green-Speed es un material alcalino con un pH de 12

PRECAUCIÓN: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con abundante agua. Comuníquese con un médico. No lo tome internamente.

- MEJORA EL CALOR Y EL ESTRÉS POR SEQUÍA
- MEJOR CORTAR CON CORTADORAS VERDES
- ADEMÁS DE ÁCIDO HÚMICO PARA ACELERAR LA ABSORCIÓN

NO debe mezclarse con productos químicos ácidos o productos ácidos.
 Se debe seguir el siguiente procedimiento de mezcla después de que Green-Speed se haya diluido con las cantidades adecuadas de agua. Agregue los productos para mezclar en este orden: 1. polvos humectables, 2. fluidos, 3. solubles en agua, 4. tensioactivos, 5. concentrados emulsionables. Asegúrese de agitar durante cada adición. Asegúrese de que cada producto esté bien mezclado antes de agregar el siguiente. Aplicar toda la mezcla en el mismo día. Realice siempre una prueba antes de mezclar GreenSpeed Si con pesticidas y fertilizantes en su tanque

Aplicaciones de césped foliar

Rocíe a una tasa de 2-3 galones por 1,000 pies cuadrados (100 m²)

Aplicación	Tasa por 1000 pies ² (Tasa por 100 m ²)	Frecuencia
Tees & Greens	3 - 4 oz. (95-127 ml)	Aplicar cada 2-3 semanas
Césped deportivo	3 - 4 oz. (95-127 ml)	Aplicar cada 2-3 semanas
Torneo y preparación	3-4 oz. (95-127 ml)	Aplicar 3-4 días antes del evento
Terreno y fairways	3 - 4 oz. (95-127 ml)	Aplicar cada 2-3 semanas
Céspedes y gramas	3-4 oz. (95-127 ml)	Aplicar cada 2-3 semanas
Ornamentales		