

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR
EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

ZAPI MATA BABOSAS Y CARACOLES 5 RB

MOLUSQUICIDA-OLIGÓMERO ALDEHÍDO CÍCLICO
METALDEHÍDO

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: No tiene

INGESTIÓN: no provocar el vómito. Obtenga atención médica de inmediato. **CONTACTO CON LA PIEL:** Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar las zonas de la piel en contacto con el plaguicida, usando agua y jabón abundantes. **INHALACIÓN:** Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración. En caso de trastornos, consultar al médico. **CONTACTO CON LOS OJOS:** lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia. No olvide retirar las lentillas. Si la irritación ocular persiste visitar a un médico.

SOLVENTE: No procede.

DENSIDAD: No determinado.

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICIÓN.



PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN:

ZAPI MATA BABOSAS Y CARACOLES 5 RB es un formulado listo para su uso, destinado a eliminar los caracoles, babosas y otros moluscos gasterópodos en general, que actúa por contacto e ingestión. Su especial formulación en forma de pellet hace que sea resistente a la lluvia y humedad.

EQUIPO DE APLICACIÓN:

No procede.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

No procede.

RECOMENDACIONES DE USO:

Helix aspersa. Caracol común de jardín o caracol terrestre común.

Helix aspersa media. Variedad del caracol común de jardín (tamaño pequeño).

Helix aspersa maxima. Variedad del caracol común de jardín (tamaño grande).

Helix pomatia. Caracol romano, caracol de Borgoña o caracol de viña.

Helix lucorum. Caracol Turco.

Cepaea nemoralis. Caracol rayado.

Otala punctata. Cabrilla.

Deroceras reticulatum: Babosa gris.

DOSIS RECOMENDADAS:

Esparcir el producto en el suelo de manera uniforme evitando la acumulación de montones, a razón de 3 – 5 g/m². En el caso de tratamientos localizados en plantas individuales o macetas, esparcir 2-3 g de producto por cada metro cuadrado de superficie a tratar.

Se aconseja aplicar el producto durante las últimas horas de la tarde o por la noche. Evitar que el producto caiga sobre plantas cultivadas.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales, sin embargo, se pueden requerir aplicaciones más frecuentes dependiendo del tipo de plaga y grado de infestación.

Para mantenimiento, realizar una aplicación mensual.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

No procede, el producto no se aplica a las cosechas.

INTERVALO DE REINGRESO EN EL ÁREA TRATADA:

No procede.

FITOTOXICIDAD:

ZAPI MATA BABOSAS Y CARACOLES 5 RB no es fitotóxico.

COMPATIBILIDAD:

Se recomienda no mezclarlo con otros productos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

No ingerir. No respirar el polvo. Evitar el contacto con los ojos y la piel. Mantenga el recipiente bien cerrado y con la etiqueta. No mezclar con otros productos químicos. Destruya estos envases después de usar el producto. Siempre utilice equipo de protección personal adecuado: guantes de protección y botas. Antes de volver a utilizar su equipo de protección personal y/o la ropa contaminada, lávelos con agua limpia y jabón, seque al sol, guárdelos de manera separada a la ropa de uso común y bajo llave en un lugar fresco. Ventile el transporte durante 20 minutos previo a la descarga.

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Conservar ZAPI MATA BABOSAS Y CARACOLES 5 RB en su envase original, en lugares frescos y secos. No almacenar junto con alimentos, medicamentos ni forrajes.

Tiempo de almacenamiento: ZAPI MATA BABOSAS Y CARACOLES 5 RB permanece estable durante 3 años, cuando se conserva en su envase original, cerrado y a temperatura ambiente.

Transportar el producto en su envase original cerrado y asegurar la carga para evitar caídas o derrames.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑARSE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN:

La intoxicación aguda por ingestión de Metaldehído puede causar: náuseas, vómitos, salivación, diarrea, dolor abdominal, rigidez muscular, hipertermia, rabdomiolisis, coma y parálisis respiratorio, convulsiones, depresión del sistema nervioso central y lesiones en hígado y riñón.

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: NO PROVOCAR EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar las zonas de piel en contacto con el plaguicida, usando agua y jabón abundantes.

Inhalación: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración. En caso de trastornos, consultar al médico.

Contacto con los ojos: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia. No olvide retirar las lentillas. Si la irritación ocular persiste visitar a un médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA AL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.

ANTÍDOTO Y TRATAMIENTO MÉDICO:

No tiene.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis Aybar: 809- 6843478 / 3672

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello: 809-6812913 / 6922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

Nivel de riesgo para el agua 1 (auto-clasificación): escasamente peligroso para el agua. En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterráneas, aguas superficiales o en alcantarillados.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE:

Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Manipular el producto en áreas bien ventiladas. No comer, beber, ni fumar durante la manipulación. Utilizar guantes de protección y botas.

Los envases vacíos deben pasar por el proceso de limpieza de "Triple Lavado", perfórelos y luego deben de ser llevados al centro de acopio aprobado más cercano. Si existen desechos o remanentes del producto no deben ser vaciados en fuentes de agua, estos deben ser eliminados en lugares lejanos a ellas y de preferencia dentro de agujeros especiales fuera del área tratada.

Consideraciones para su eliminación:

A.- Eliminación del producto: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

B.- Eliminación de los envases: Eliminar los envases según las legislaciones locales. No reutilizar envases vacíos.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el buen uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que pueden ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADO POR:

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE S.p.A.

Via Terza Strada n° 12 (Z.I.) - 35026 Conselve, Padova (Italia).

Teléfono: +39-049-9597785 - Fax: +39-049-9597789

IMPORTADO POR:

SOLUCIONES AGRICOLAS, S.R.L.

Calle Miguel Ángel Garrido n° 11, Los Prados

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 809-473-4044

PAISES DONDE SE ENCUENTRA REGISTRADO:

	Nº Registro	Fecha Registro
Guatemala		
Belice		
El Salvador		
Honduras		
Nicaragua		
Costa Rica		
Panamá		
República Dominicana	4338	05/11/2013