

PRECAUCION LEA LA ETIQUETA, EL PANFLETO Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL PARA EMPRESAS CONTROLADORAS DE PLAGAS

FRASES Y ADVERTENCIAS DE USO: PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

NO APLICAR DIRECTAMENTE, NI INDIRECTAMENTE SOBRE ALIMENTOS O UTENSILIOS DE COCINA; NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMÉSTICOS; NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y ROPA; MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS; NUNCA REUTILICE ESTE ENVASE.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, BEBER O FUMAR CUANDO SE UTILICE ESTE PRODUCTO. LAVARSE CUIDADOSAMENTE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN DESPUES DE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.



EN CASO DE MALESTAR O INTOXICACIÓN, LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y ENTREGUE ESTA ETIQUETA, PANFLETO O INSTRUCTIVO.

SINTOMAS Y SIGNOS DE INTOXICACIÓN:

Síntomas en el sistema nervioso central: temblores, convulsiones, ataxia; irritación de las vías aéreas: tos, espasmo bronquial y disnea; reacciones alérgicas: anafilaxis, hipotermia, sudoración, enema cutáneo, colapso vascular periférico.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito o de nada de beber a una persona inconsciente. Suministre tres cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. Llame al médico.

EN CASO DE INHALACIÓN: Traslade la persona afectada a una zona fresca, seca y aireada. Vigile la respiración. Si la persona no respira, dar respiración artificial. Obtenga atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: LAVAR USANDO AGUA Y JABON ABUNDANTE.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON AGUA DURANTE VARIOS MINUTOS. SI LA IRRITACION OCULAR PERSISTE VISITAR A UN MEDICO. LAVARSE LAS MANOS DESPUES DE LA MANIPULACION.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

No tiene. El tratamiento médico es terapia sintomática y de reanimación.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

Hospital Dr. Luis Aybar. Tel. 809-684-3478/809-684-3672
Hospital Dr. Francisco E. Moscoso. Tel. 809-681-2913/681-6922

PAÍS NÚMERO DE REGISTRO
REPÚBLICA DOMINICANA 5344

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE CADUCIDAD:

FORMULADO POR:

ZAPI INDUSTRIE CHIMICHE, S.p.A.

Via Terza Strada n° 12 (Z.I.) - 35026 Conselve,
Padova (Italia)

Teléfono: +39-049-9597785 - Fax: +39-049-9597789

REGISTRADO E IMPORTADO POR:

SOLUCIONES AGRÍCOLAS S.R.L.

Calle Miguel Ángel Garrido n° 11, Los Prados

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 809-473-4044. www.solagro-rd.com



ZAPI EKOSSET 22 EC

INSECTICIDA-PIRETROIDE
PERMETRINA, TETRAMETRINA, BUTOXIDO DE PIPERONILO

Composición química:	%m/v
3-fenoxibenzil(1RS)-cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato.....	12,50
Ciclohex-1-en-1,2-dicarboximidometil(1RS,3RS;1RS,3SR)	
-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropanocarboxilato ..	2,50
5-(2-(2-butoxi)etoxi)etoximetil)-6-propil-1,3-benzodioxol....	7,00
Ingredientes Inertes y solvente.....	72,00

Contiene: 220 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

Densidad: 0.94 g/ml a 20 grados centígrados

Solvente: Metil oleato

Contenido neto: 1 litro

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

INSTRUCCIONES DE USO:

PLAGAS QUE CONTROLA	
Mosca común <i>Musca domestica</i>	Hormiga negra <i>Lasius niger</i>
Mosca del estiércol <i>Scatophaga stercoraria</i>	Hormiga faraón <i>Monomorium pharaonis</i>
Mosca azul <i>Calliphora vomitoria</i>	Hormiga argentina <i>Linepithema humile</i>
Mosca de los establos <i>Stomoxys calcitrans</i>	Polilla india de la harina <i>Plodia interpunctella</i>
Mosca del vinagre <i>Drosophila melanogaster</i>	Polilla de los cereales <i>Sitotroga cerealela</i>
Mosquito común <i>Culex pipiens</i>	Polilla gris de la harina <i>Ephesia kuehniella</i>
Mosquito tigre <i>Aedes albopictus</i>	Pulga <i>Ctenocephalides canis</i>
Avispas <i>Vespa vulgaris</i>	Garrapata <i>Ixodes ricinus</i>
Cucaracha negra <i>Blatta orientalis</i>	Chinche <i>Cimex lectularius</i>
Cucaracha americana <i>Periplaneta americana</i>	
Cucaracha Rubia <i>Blattella germanica</i>	

DOSIS RECOMENDADAS:

Pulverización/nebulización:

Para el control de insectos rastreros: diluir del 1 - 2 % en agua.

Para el control de moscas y otros insectos voladores: diluir del 0,75 - 1,5 % en agua.

Para el control de mosquitos (*Culex*, *Aedes*, *Culiseta*, *Anopheles*): diluir del 0,3 - 0,5 % en agua.

1 litro de solución sirve para tratar aproximadamente 10-15 m² de superficie.

Utilización con ULV: Diluir el producto al 5 % en agua o glicoles. 800 ml de la disolución sirven para tratar 2500 m² o 1000 m² de superficie.

Utilización con equipo de termonebulización: Diluir el producto al 4 % en glicoles u otro solvente adecuado. En interiores: 500 ml de la disolución sirven para tratar 1800/2100 m². En exteriores: 1/1,2 l por hectárea.

INTERVALO DE APLICACIÓN:

Se recomienda hacer aplicaciones quincenales.

Para mantenimiento, realizar una aplicación mensual.

En el caso de insectos rastreros se necesita tratar a fondo los escondrijos.

PERIODO DE INGRESO AL ÁREA TRATADA:

Para interiores, el rociado debe distribuirse de manera uniforme en el área asegurándose que las puertas y ventanas estén cerradas durante y después de la aplicación por lo menos 30 minutos. Transcurrido este tiempo ventilar el área y se podrá ingresar a las áreas tratadas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

Almacénlo en un ambiente fresco y a la sombra. No lo transporte junto con alimentos y medicinas. No es tóxico para las abejas, peces y animales domésticos.

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

TÓXICO PARA ABEJAS



TÓXICO PARA PECES Y CRUSTACEOS



MANEJO DE ENVASES

Los envases vacíos deben de enjuagarse con suficiente agua tres veces y perforarse. Luego llevarlos a lugares aprobados por las autoridades locales. En caso de derrames, cubra con materiales absorbentes como tierra o aserrín y luego recoja el material y entierrelo lejos de fuentes de agua superficiales y subterráneas y casas de habitación.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

AVISO DE GARANTIA:

El fabricante y vendedor no ofrecen ninguna garantía, expresa o implícita, para la comercialización o utilidad del producto con cualquier propósito menos el expresado en esta etiqueta. El fabricante y vendedor garantizan que el producto contenido en este envase concuerda con la descripción química indicada y que es adecuado para los propósitos señalados siempre y cuando se sigan las instrucciones de la etiqueta y el panfleto. El usuario asume todo riesgo de uso, almacenamiento, y manejo cuando no en estricta concordancia con las instrucciones acompañantes.