



ZAPI BLOQUE BF 0.005 BB

RODENTICIDA-COUMARINA BRODIFACOUM

PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL



3- [3-(4-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicoumarina 0,005 %
Benzoato de denatonio 0,001 % - Ingredientes inertes 99,994 % - Total 100 %

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:



NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO: GUANTES Y BOTAS.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BAÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE AL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA O EL PANFLETO.
NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA.**

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN:

Diátesis hemorrágica, derivado del efecto antiprotrombina – tiempo prolongado de la protrombina – que puede hacerse evidente en un plazo mínimo de 24 horas y máximo de 72 horas (un tiempo de protrombina normal al ingreso no excluye el diagnóstico).

PRIMEROS AUXILIOS:

Ingestión: NO PROVOCAR EL VÓMITO. Obtenga atención médica de inmediato.

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Lavar las zonas de la piel en contacto con el plaguicida, usando agua y jabón abundantes.

Inhalación: Retire al paciente a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje las prendas de vestir y vigile la respiración.

Contacto con los ojos: Lave la parte afectada por espacio de 15 minutos con agua limpia. No olvide retirar las lentillas. Si la irritación ocular persiste visitar a un médico.

TRATAMIENTO MÉDICO: Terapia sintomática y de reanimación.

EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO.

Hospital Dr. Luis Aybar: 809-6843478 / 3672

Hospital Dr. Francisco E. Moscoso Puello: 809-6812913 / 6922

ZAPI BLOQUE BF 0.005 BB

**RODENTICIDA-COUMARINA
BRODIFACOUM
PLAGUICIDA DE USO PROFESIONAL**

Composición química:

3- [3-(4-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]-4-hidroxicoumarina	p/p
Benzoato de denatonio	0,005 %
Ingredientes inertes	0,001 %
Total	99,994 %
	100 %

Contiene: 0,05 gramos de ingrediente activo por kilogramo de producto comercial.

Contenido neto: 10kg

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: VITAMINA K1

Formulado por:
ZAPI, S.p.A.

Via Terza Strada n°12 - 35026 Conselve, Padova (Italia)

Tel.: +39-049-9597785, Fax: +39-049-9597789

www.zapispa.com – info@zapispa.com

Importado por:

SOLUCIONES AGRÍCOLAS S.R.L.

Calle Miguel Ángel Garrido n° 11, Los Prados

Santo Domingo, República Dominicana

Teléfono: 809-473-4044



CONSULTAR AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS, CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN EL PANFLETO.

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el buen uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento, manipuleo de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que pueden ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

PAÍS:	REG. N°	FECHA REG.
GUATEMALA		
BELICE		
EL SALVADOR		
HONDURAS		
NICARAGUA		
COSTA RICA		
	4858	10/07/2002
	4122-P-193	17/01/2011
	2216	09/12/2010
PANAMÁ	1943	30/11/2006
REP. DOMINICANA	4320	21/10/2013

NÚMERO DE LOTE/FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: